

بازو بست : طاقچه عقب

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید


۱. ابزار مخصوص

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۲. باز کردن

پشتی های صندلی عقب را باز کنید
باز کنید

- قاب طاقچه عقب
- قاب جانبی (پشتی صندلی عقب)




شکل C5GG0UQD : دیجیتال خودرو

بست ها (۲) را باز کنید ، با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) باز کنید:

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

• کمرندهای ایمنی (در نقاط a)

• طاقچه عقب (۱)



شکل C5GG0URD: دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کانکتور را جدا کنید (در نقطه C)
دسته سیم (۳) را باز کنید (در نقاط b)
طاقچه عقب (۱) را باز کنید

۳. بستن

مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است
عملکرد تمامی تجهیزات را کنترل کنید